

# V-CLIC



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 155 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour Ø 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1660 x 700 x 1070 mm
<b>Empattement</b>	1200 mm
<b>Hauteur de selle</b>	770 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	79 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6.3 l
<b>Taille pneu avant</b>	3.5-10
<b>Taille pneu arrière</b>	3.5-10

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Frein AV à disque
- Jantes alu 10"
- Fourche hydraulique
- Carrosserie peinte
- Clignotants cristal
- Selle biplace
- Coffre sous selle pour un casque
- Jet à écran
- Aileron AR
- Béquille latérale
- Clé de contact ergonomique
- Démarrage électrique et kick
- Support top case spécifique pour gamme rangement PMTC
- Éclairage permanent - Euro 2



Rouge Volcanique  
Argent Métal  
(F6)



Noir Nacré  
(NK)



Bleu Nuit  
Argent Métal  
(E6)

# TKR 10



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,13 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique inversée
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Shurricane Ø190 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1760 x 670 x 1100 mm
<b>Empattement</b>	1250 mm
<b>Hauteur de selle</b>	801 mm
<b>Poids</b>	81 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,3 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/90-10
<b>Taille pneu arrière</b>	130/90-10

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Nouveaux décors TKR
- Disque AV Shurricane Ø190 mm
- Pneus off-road HUTCHINSON Kwarter
- Coffre pour un casque intégral
- Repose-pieds passager escamotables
- 2 rétroviseurs
- Selle bi peau
- Lion chromé sur tablier AV
- Poignée passager noire
- Feu arrière et clignotants cristal
- Euro 2 Pulsair



Blanc Neige  
(BL)



Noir Nacré  
(NK)

# TKR 12



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,13 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique inversée
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shuricane Ø190 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1760 x 670 x 1100 mm
<b>Empattement</b>	1250 mm
<b>Hauteur de selle</b>	801 mm
<b>Poids</b>	81 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,3 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	130/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes blanches 12" équipées de pneus taille basse
- Ensemble de frein AJP avec poignées alu et étrier rouge
- Disque AV Shuricane Ø190mm
- Amortisseur hydraulique blanc
- Pads latéraux AV et bas de caisse blancs
- Poignée passager blanche
- Feu arrière et clignotants cristal
- Repose-pieds passager escamotables
- 2 rétroviseurs
- Selle bi peau
- Lion chromé sur tablier AV
- Coffre pour un casque intégral
- Euro 2 Pulsair



Noir Nacré  
(NK)

# TKR 10 FURIOUS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,13 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique inversée
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque qhuricane Ø190 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1760 x 670 x 1100 mm
<b>Empattement</b>	1250 mm
<b>Hauteur de selle</b>	801 mm
<b>Poids</b>	81 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,3 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/90-10
<b>Taille pneu arrière</b>	130/90-10

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Guidon naked rouge anodisé avec embout de poignées tuning
- Poignée passager, repose-pieds, support garde-boue, guidon et béquille latérale rouge anodisé
- Amortisseur hydraulique chrome
- Pot sport à cartouche inversée
- Garde boue AR mono bras
- Compteur digital
- Disque Shurricane AV Ø190mm
- Phares lenticulaires avec enjoliveur noir
- Pads de protection noirs
- Clignotants cristal
- Lion noir mat sur tablier AV
- Coffre pour un casque intégral



Noir Mat/  
Rouge Anodisé  
(N1)

# TKR 12 FURIOUS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 155 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour Ø 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1660 x 700 x 1070 mm
<b>Empattement</b>	1200 mm
<b>Hauteur de selle</b>	770 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	79 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6.3 l
<b>Taille pneu avant</b>	3.5-10
<b>Taille pneu arrière</b>	3.5-10

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Guidon naked blanc avec embout de poignées alu
- Compteur digital
- Jantes blanches 12" équipées de pneus taille basse
- Ensemble de frein AJP avec poignées alu et étrier rouge
- Amortisseur hydraulique blanc
- Disque Shurricane AV Ø190mm
- Pot sport à cartouche inversée
- Garde boue AR mono bras
- Phares lenticulaires avec enjoliveur noir
- Marche pieds alu
- Pads de protection latéraux AV et AR et bas de caisse blancs
- Poignée passager blanche
- Décors spécifiques « TKR 12 Furious »
- Lion chromé sur tablier AV
- Clignotants cristal
- Coffre pour un casque intégral
- Euro 2 Pulsair



# XP6 TOP-ROAD



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique Ø37
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central
<b>Frein avant</b>	Disque 240 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 180 mm
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1900 x 750 x 1140 mm
<b>Empattement</b>	1226 mm
<b>Hauteur de selle</b>	870 mm
<b>Poids à vide</b>	86 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.1 l
<b>Taille pneu avant</b>	100/ 80-17
<b>Taille pneu arrière</b>	130/ 70-17

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2
- Fourche télescopique hydraulique Ø37mm
- Fixation amortisseur AR : 2 positions possibles
- Disques frein AV 240mm et AR 180mm
- Jantes à bâtons aluminium noires
- Repose-pieds passager
- Pédale de frein & sélecteur réglables
- Starter manuel
- Code/phare & appel de phare
- Tableau de bord digital multifonctions
- Éclairage permanent



Blanc Neige  
(BL)



Noir Nacré  
(NK)

# XP6 TRACK



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique Ø37
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central
<b>Frein avant</b>	Disque 240 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 180 mm
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1970 x 750 x 1170 mm
<b>Empattement</b>	1283 mm
<b>Hauteur de selle</b>	905 mm
<b>Poids à vide</b>	83 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.1 l
<b>Taille pneu avant</b>	80/ 90-21
<b>Taille pneu arrière</b>	110/ 80-18

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2
- Fourche télescopique hydraulique Ø37mm
- Fixation amortisseur AR : 2 positions possibles
- Disques frein AV 240mm et AR 180mm
- Jantes aluminium noires
- Repose-pieds passager
- Pédale de frein & sélecteur réglables
- Starter manuel
- Code/phare & appel de phare
- Tableau de bord digital multifonctions
- Eclairage permanent



Orange Formula  
TM  
(OF)



Pulsar Blue  
TM  
(PB)

# XPS TRACK



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central
<b>Frein avant</b>	Disque 240 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 200 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2095 x 820 x 1210
<b>Empattement</b>	1380 mm
<b>Hauteur de selle</b>	918 mm (898 mm après rodage)
<b>Poids à vide</b>	97 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	7.8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1 l
<b>Taille pneu avant</b>	80/ 90-21
<b>Taille pneu arrière</b>	110/ 80-18

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2
- Nouveau cadre périmétrique (- 2kg)
- Fixation amortisseur AR : 2 positions possibles
- Fourche Ø37
- Jantes aluminium renforcées
- Disque frein avant Ø 240, arrière Ø 200
- Silencieux échappement aluminium
- Selle bicolore plastifiée
- Repose-pieds passager
- Pédales sélecteur et frein réglables
- Tableau de bord digital multifonctions
- Éclairage permanent



Orange Métallisé  
(F9)



Pulsar Blue  
(PB)



# XPS TOP-ROAD



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central
<b>Frein avant</b>	Disque 260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 200 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1980 x 820 x 1170 mm
<b>Empattement</b>	1380 mm
<b>Hauteur de selle</b>	898 mm (880 mm après rodage)
<b>Poids à vide</b>	98 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	7.8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1 l
<b>Taille pneu avant</b>	100/ 80-17
<b>Taille pneu arrière</b>	130/ 70-17

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2
- Cadre périmétrique (- 2kg)
- Fixation amortisseur AR: 2 positions possibles
- Fourche Paioli Ø37
- Disque frein AV Ø 260 & AR Ø 200
- Silencieux échappement aluminium
- Selle bicolore plastifiée
- Repose-pieds passager aluminium
- Pédales sélecteur et frein réglables
- Tableau de bord digital multifonctions
- Euro 2 Pulsair / éclairage permanent



Noir Mat  
(N1)



Blanc Neige  
(BL)

# XPS STREET EVO3



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche Upside-down Ø 38 mm
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur à bonbonne séparée
<b>Frein avant</b>	Disque Shurricane Ø 280 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Shurricane Ø 220 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1980 x 820 x 1150 mm
<b>Empattement</b>	1380 mm
<b>Hauteur de selle</b>	854 mm
<b>Poids à vide</b>	101 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	7.8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1 l
<b>Taille pneu avant</b>	100/ 80-17
<b>Taille pneu arrière</b>	130/ 70-17

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes à bâtons « type diamant »
- Guidon aluminium avec barre transversale
- Fourche Upside-down Ø38
- Amortisseur AR à bonbonne séparée
- Disque de frein Shurricane: AV Ø 280 et AR Ø 220
- Nouvelle carrosserie
- Protecteur tube de fourche et pare-mains
- Tableau de bord digital multifonctions
- Démarreur électrique, rétroviseurs type carbone
- Repose-pieds passager aluminium
- Éclairage permanent



# XR7



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche Paioli Upside-down Ø 41 mm
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 300 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Ø 220 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2500 x 750 x 1090 mm
<b>Empattement</b>	1310 mm
<b>Poids à vide</b>	102 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	12.5l
<b>Réservoir d'huile</b>	1l
<b>Taille pneu avant</b>	100/ 80-17
<b>Taille pneu arrière</b>	130/ 70-17

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2
- Phare double optiques, feux AR mini-bulbs et clignotants, AR cristal
- Rétroviseurs racing avec clignotants incorporés
- Compte-tours analogique et tableau de bord digital multifonctions et antivol de direction
- Châssis périmétrique à double parois cloisonnée
- Jantes AV: 2.75" et AR: 3.5" type «Diamond »
- Fourche upside-down Ø41mm
- Disque AV: Ø 300mm et AR Ø 220mm
- Étrier de frein AV radial 4 pistons
- Commandes reculées type racing et repose-pieds passager repliables en aluminium
- Échappement racing
- Euro 2 Pulsair, éclairage permanent



Rouge Torero  
(RT)



Blanc Neige  
(BL)

# NK7



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2T - 6 rapports
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche Paioli Upside-down Ø 41 mm
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur central hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 300 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Ø 220 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2500 x 750 x 1090 mm
<b>Empattement</b>	1310 mm
<b>Poids à vide</b>	100kg
<b>Réservoir d'essence</b>	12.5l
<b>Réservoir d'huile</b>	1l
<b>Taille pneu avant</b>	100/ 80-17
<b>Taille pneu arrière</b>	130/ 70-17

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Power-up, Euro 2 pulsair
- Phare spécifique
- Compte-tours analogique et tableau de bord digital multifonctions et antivol de direction
- New châssis tubulaire
- Jantes AV: 2.75" et AR: 3.5" type «Diamond»
- Fourche upside-down Ø 41 mm
- Disque AV: Ø 300mm et AR Ø 220mm
- Étrier de frein AV radial 4 pistons
- Commandes reculées type racing et repose-pieds passager repliables en aluminium
- Échappement racing
- Éclairage permanent



# LUDIX ONE (mono-place)



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Tambour 110 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1650 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	760 mm
<b>Poids</b>	73 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	90/90-10"
<b>Taille pneu arrière</b>	90/90-10"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Selle mono-place noire sur châssis court
- Démarrage au kick
- Jantes 10" en tôle
- Frein AV tambour
- Mono-phare lenticulaire et clignotants cristal
- Maxi carénage guidon avec Lion chromé
- Face-avant et carénages latéraux peints
- Compteur mécanique rond
- Contacteur à clé et antivol de direction
- Euro 2 Pulsair



Rouge Torero  
(RT)



Noir Nacré  
(NK)

# LUDIX ONE (bi-place)



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Tambour 110 mm (base) Disque Shurricane 155 mm (Luxe)
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	760 mm
<b>Poids</b>	73 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	90/90-10 (100/80-10 sur Luxe)
<b>Taille pneu arrière</b>	0/90-10 (110/80-10 sur Luxe)

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Selle biplace noire sur châssis long
- Démarrage électrique et au kick
- Jantes 10" en tôle sur version base (alu sur Luxe)
- Frein AV tambour (base) ou à disque (Luxe)
- Double phare 35W (code/phare) et clignotants cristal
- Maxi carénage guidon avec Lion chromé
- Face avant et carénages latéraux peints
- 2 rétroviseurs
- Poignée de maintien passager
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Tableau de bord complet
- Contacteur à clé et antivol de direction
- Bac de rangement sous selle
- Euro 2 Pulsair



Rouge Torero  
(RT)



Noir Nacré  
(NK)



Vanilla  
(M5)

# LUDIX TREND



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 170 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	73,5 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	130/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Selle biplace noire sur châssis long
- Démarrage électrique + kick
- Jantes 12" aluminium au design exclusif
- Top case de série
- Frein AV à disque Shurricane Ø170 mm
- Double phare 35 W (code/phare) et clignotants cristal
- Maxi carénage guidon peint avec Lion chromé
- Garde-boue et carénages latéraux peints
- 2 rétroviseur ovales
- Poignée de maintien passager et bavette arrière
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Tableau de bord complet
- Bac de rangement sous selle
- Euro 2 Pulsair



Rouge Splendor  
(SP)



Noir Nacré  
(NK)



Pulsar Blue  
(PB)



Vanilla  
(M5)

# SNAKE NAKED



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 155 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	76,5 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/90-10
<b>Taille pneu arrière</b>	130/90-10

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Guidon Naked avec potence apparente
- Jantes 10" aluminium noires au design exclusif et pneus off-road Hutchinson Kwarter
- Décors Snake exclusifs
- Selle biplace noire sérigraphie grise Peugeot
- Frein AV à disque Shurricane 155 mm
- Carénages latéraux, treillis
- Double phare 35 W (code/phare) et clignotants cristal
- 2 rétroviseurs ovales
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Poignée de maintien passager
- Tableau de bord avec sérigraphie Snake
- Bac de rangement sous selle
- Euro 2 Pulsair



Blanc Neige  
(BL)



# SNAKE FURIOUS



Blanc Neige  
(BL)



Noir Mat  
(N1)

## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 170 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	76,5 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	130/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes 12" alu noires usinées 3 branches ajourées
- Disque avant shurricane Ø 170 mm, disque AR Ø 190 mm et étriers de frein rouges
- Fourche jambage aluminium
- Potence guidon aluminium type VTT et embouts guidon aluminium
- Marche-pieds aluminium striés
- 2 rétroviseurs « sport » carbone
- Carénages latéraux et treillis
- Selle biplace noire finition sport double couture rouge
- Double phare 35 W (code/phare) et clignotants cristal
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Poignée de maintien passager
- Tubes de châssis, couvercle moteur et amortisseur noirs
- Nouvelle déco Furious sur face avant et carénages latéraux
- Euro 2 Pulsair

# BLASTER RS12



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 170 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	79,5 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	130/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Moteur 2T horizontal à refroidissement liquide
- Jantes 12" alu noires usinées 3 branches ajourées
- Marchepieds aluminium striés
- Frein AV à disque Shurricane 170 mm avec étriers sport rouges
- Fourche jambage aluminium
- Amortisseur AR noir
- Garde boue AV peint et sabot sport
- Pot sport à cartouche inversée
- Tableau de bord avec sérigraphie Sport
- 2 rétros sport carbone et embouts de guidon aluminium
- Selle biplace noire finition sport double couture rouge
- Aileron type Viva coloris suivant véhicule
- Maxi carénage guidon peint avec Lion chromé
- Tubes de châssis et couvercle moteur noirs
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Double phare 35W (code/phare)
- Démarrage électrique + kick
- Bac de rangement sous selle
- Euro 2 Pulsair



Splendor Mat / TV  
(G6)



Technik Blue / Blanc  
(E9)

# BLASTER Ice-Blade



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps horizontal
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Mécanique reverse
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 170 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1710 x 670 x 1080 mm
<b>Empattement</b>	1210 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	79,5 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,5 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	130/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Moteur horizontal à refroidissement liquide
- Jantes 12" alu noires usinées 3 branches ajourées
- Marchepieds aluminium striés
- Disque AV Shurricane 170 mm et étriers sport rouges
- Disque Shurricane AR 190mm
- Fourche avec jambage aluminium
- Amortisseur AR blanc
- Garde boue AV peint blanc
- Pot sport à cartouche inversée
- Tableau de bord avec sérigraphie Sport
- 2 rétros sport carbone et embouts de guidon aluminium
- Selle biplace noire finition sport double couture rouge
- Aileron blanc type Viva
- Maxi carénage guidon blanc avec Lion chromé
- Tubes de châssis et couvercle moteur noirs
- Repose-pieds aluminium escamotables
- Double phare 35W (code/phare)
- Démarrage électrique + kick
- Bac de rangement sous selle
- Euro 2 Pulsair



Blanc Neige  
(BL)

# JET C-TECH 50 LC



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre horizontal 2 Temps
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique bi hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur central bi hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1915 x 720 x 1165 mm
<b>Empattement</b>	1314 mm
<b>Hauteur de selle</b>	820 mm
<b>Poids à vide</b>	106 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Cadre périmétrique DPF
- Frein à disque AV 226 mm
- Déverrouillage mécanique de la selle
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Phare lenticulaire double optique 35W
- Aileron peint
- Selle passager Astral Cosmos noire
- Compteur analogique
- Kick
- Euro 2



Splendor Mat/  
NK/BL  
(G6)



Pulsar Blue Mat/  
NK/BL  
(G7)



Vert Emeraude/  
NK/BL  
(G8)

# JET C-TECH 50 Ice-Blade



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre horizontal 2 Temps
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télesc. bi hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur central bi hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1915 x 720 x 1165 mm
<b>Empattement</b>	1314 mm
<b>Hauteur de selle</b>	820 mm
<b>Poids à vide</b>	106 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Cadre périmétrique DPF couleur noire
- Frein à disque AV Shurricane (226 mm) et AR (190 mm)
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Phare lenticulaire double optique 35W
- Plancher aluminium
- Enjoliveur compteur carbone
- Selle passager Astral Cosmos noire
- Décors spécifiques Iceblade
- Jantes noires usinées
- Rétroviseurs carbone
- Euro 2



Blanc Neige  
(BL)

# JET C-TECH 50 DarkSide



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre horizontal 2 Temps
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télesc. bi hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur central bi hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1915 x 720 x 1165 mm
<b>Empattement</b>	1314 mm
<b>Hauteur de selle</b>	820 mm
<b>Poids à vide</b>	106 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Cadre périmétrique DPF couleur noire
- Frein à disque AV Shurricane (226 mm) et AR (190 mm)
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Phare lenticulaire double optique 35W
- Amortisseur central noir
- Enjoliveur compteur carbone
- Selle passager Astral Cosmos noire
- Étriers de frein noir
- Jantes noires usinées
- Rétroviseurs carbone
- Euro 2

# VOGUE



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.13 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique
<b>Suspension arrière</b>	Bras avec 2 amortisseurs
<b>Frein avant</b>	Tambour 90 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 90 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1690 x 620 x 920 mm
<b>Empattement</b>	1120 mm
<b>Poids</b>	41/42 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5 l
<b>Taille pneu avant</b>	2 1/4-16
<b>Taille pneu arrière</b>	2 1/4-16

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Euro 2 Pulsair
- Déco « Lion » sur les capots latéraux
- Éclairage permanent
- Compteur éclairé
- Jantes aluminium
- Poignée tirage rapide



Noir Nacré  
(NK)



Aluminium  
(AL)



Alu/Magic Blue  
(MB)

# SPEEDFIGHT 3 / 50 AIR



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique diam. 32 mm
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 215mm et étrier radial double piston noir
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1895 x 700 x 1150 mm
<b>Empattement</b>	1296 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids</b>	97 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Fourche hydraulique diam. 32mm
- Frein à disque AV shurricane et étrier radial double piston
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Plug-in 12V
- Selle noire bi peau avec double coutures rouges
- Phare double optique moderne 35W
- Clignotants cristal avec micro ampoules
- Repose-pieds passager aluminium escamotables
- Aileron
- Embouts de guidon inox
- Tableau de bord digital complet



Grey Stone/NK  
(H5)



Bleu Saphir/NK  
(H1)



Rouge Dragon/NK  
(G9)



# SPEEDFIGHT 3 / 50 4T AIR



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique diam. 32 mm
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 215mm et étrier radial double piston noir
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1895 x 700 x 1150 mm
<b>Empattement</b>	1306 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids</b>	100 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Fourche hydraulique diam. 32mm
- Frein à disque AV shurricane et étrier radial double piston
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Plug-in 12V
- Selle noire bi peau avec double coutures rouges
- Phare double optique moderne 35W
- Clignotants cristal avec micro ampoules
- Repose-pieds passager aluminium escamotables
- Aileron
- Embouts de guidon inox
- Tableau de bord digital complet



Grey Stone/NK  
(H5)



Bleu Saphir/NK  
(H1)



Rouge Dragon/NK  
(G9)

# SPEEDFIGHT 3 / 50 LC



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique diam. 32 mm
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 215mm et étrier radial double piston noir
<b>Frein arrière</b>	Disque shurricane 190 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1895 x 700 x 1150 mm
<b>Empattement</b>	1296 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids</b>	100 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Fourche hydraulique diam. 32 mm
- Amortisseur à cartouche séparée
- Frein à disque AV shurricane et étrier radial double piston
- Frein à disque AR shurricane Ø 190 mm
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Plug-in 12V
- Selle noire bi peau avec double coutures rouges
- Phare double optique moderne 35W
- Clignotants cristal avec micro ampoules
- Repose-pieds passager aluminium escamotables
- Aileron
- Embouts de guidon inox
- Tableau de bord digital complet



Grey Stone/NK  
(H5)



Bleu Saphir/NK  
(H1)



Rouge Dragon/NK  
(G9)

# SPEEDFIGHT 3 / 50 RS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air / Liquide
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique diam. 32 mm
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique / cartouche séparée (LC)
<b>Frein avant</b>	Disque shurricane 215mm et étrier radial double piston rouge
<b>Frein arrière</b>	Disque shurricane 190 mm (LC) – tambour 110 mm (AC)
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1895 x 700 x 1150 mm
<b>Empattement</b>	1296 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids</b>	97 kg (AC) – 100 kg (LC)
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pot sport à cartouche inversée
- Fourche hydraulique diam. 32 mm
- Amortisseur hydraulique /cartouche séparée (LC)
- Frein à disque AV shurricane étrier radial double piston rouge
- Frein à disque AR shurricane Ø 190 mm sur version LC
- Jantes noires flancs usinés
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Plug-in 12V
- Selle noire bi peau avec double coutures rouges
- Phare double optique moderne 35W
- Clignotants cristal avec micro ampoules
- Repose-pieds passager aluminium escamotables
- Aileron
- Embouts de guidon inox
- Décors spécifiques RS
- Tableau de bord digital complet



Mad Black/NK  
(H6)



Icy White  
(F8)

# ELYSTAR 50 ADVANTAGE



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.1 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 180 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1900 x 720 x 1315 mm
<b>Empattement</b>	1360 mm
<b>Hauteur de selle</b>	825 mm
<b>Poids</b>	95 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	9 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.4 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	120/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Tableau de bord digital
- Dossieret pilote
- Plancher plat
- Poignée de maintien passager aluminium
- Éclairage permanent
- Clignotants cristal
- Accroche-sac
- Logement de casque sous selle pour 1 casque intégral et 1 casque 1/2 jet
- Euro 2 Pulsair



Noir Nacré  
(NK)



Blanc Nacré  
(F5)



Gris Quartz  
(J1)

# KISBEE



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49,9cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique Ø 27 mm
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø170 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour Ø110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1773 x 667 x 1156 mm
<b>Empattement</b>	1256 mm
<b>Hauteur de selle</b>	780 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	85 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6,5 l
<b>Taille pneu avant</b>	110/70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	110/70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Moteur 50 cm<sup>3</sup> 4T Air de 2,7 kW
- Coffre pour un casque intégral
- Repose-pieds passager platine escamotables
- Plancher plat
- Jantes alu 12"
- Déфлекteur sur la tête de fourche
- Frein AV à disque Ø 170 mm
- Hauteur de selle de 780 mm
- Réservoir d'essence d'une capacité de 6,5 litres, pour une autonomie de 200 km environ
- Tableau de bord mécanique rétro éclairé
- Accroche sac sur tablier intérieur
- 2 accroche casques sur la charnière de selle



Noir Nacré  
(NK)



Polar White  
(F4)



Coral Orange  
(M3)



Celest Blue  
(M4)



Icy White  
(F8)

# NEW VIVACITY



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 2 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 200mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1910 x 680 x 1168 mm
<b>Empattement</b>	1338 mm
<b>Hauteur de selle</b>	786 mm
<b>Poids</b>	95 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Réservoir d'huile</b>	1.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/ 70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	120/ 70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coffre « JET-IN » dans le tablier AV pour un ½ jet à écran
- Logement de casque sous selle pour un casque intégral
- Tableau de bord digital
- Éclairage permanent
- Réservoir d'essence sous plancher
- 2 rétroviseurs
- Prise 12 V
- Béquille latérale
- Repose-pieds passager intégrés
- Poignée de maintien passager en aluminium



Polar White  
(F4)



Noir Nacré  
(NK)



Rouge Cherry  
(F3)



Bleu Azur  
(H2)



Icy White pro  
(F8)

# NEW VIVACITY 4T



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 200mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1923 x 680 x 1168 mm
<b>Empattement</b>	1338 mm
<b>Hauteur de selle</b>	786 mm
<b>Poids</b>	98 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/ 70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	120/ 70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coffre « JET-IN » dans le tablier AV pour un ½ jet à écran
- Logement de casque sous selle pour un casque intégral
- Tableau de bord digital
- Éclairage permanent
- Réservoir d'essence sous plancher
- 2 rétroviseurs
- Prise 12 V
- Béquille latérale
- Repose-pieds passager intégrés
- Poignée de maintien passager en aluminium



Polar White  
(F4)



Noir Nacré  
(NK)



Rouge Cherry  
(F3)



Bleu Azur  
(H2)



Icy White pro  
(F8)

# NEW VIVACITY SIXTIES



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 200mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 110 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1923 x 680 x 1168 mm
<b>Empattement</b>	1338 mm
<b>Hauteur de selle</b>	786 mm
<b>Poids</b>	98 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/ 70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	120/ 70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coffre « JET-IN » dans le tablier AV pour un ½ jet à écran
- Logement de casque sous selle pour un casque intégral
- Tableau de bord digital
- Éclairage permanent
- Réservoir d'essence sous plancher
- 2 rétroviseurs chromés
- Enjoliveurs face AV chromés
- Embouts de guidon inox
- Selle vintage
- Décors spécifiques Sixties
- Prise 12 V
- Béquille latérale
- Repose-pieds passager intégrés
- Poignée de maintien passager en aluminium



Ivory  
(J3)



Blue Sky  
(J2)



# NEW VIVACITY 125



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	124.6 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque 200mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour 130 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2002 x 690 x 1177 mm
<b>Empattement</b>	1388 mm
<b>Hauteur de selle</b>	790 mm
<b>Poids</b>	118 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	7,5 l
<b>Taille pneu avant</b>	120/ 70-12
<b>Taille pneu arrière</b>	120/ 70-12

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coffre « JET-IN » dans le tablier AV pour un ½ jet à écran
- Logement de casque sous selle pour un casque intégral
- Selle bi peau double coutures
- Embouts de guidon inox
- Tableau de bord digital
- Éclairage permanent
- 2 rétroviseurs
- Prise 12 V
- Béquille latérale
- Repose-pieds passager intégrés
- Poignée de maintien passager en aluminium



Ivory  
(J3)



Noir Nacré  
(NK)



Rouge Cherry  
(F3)



Icy White  
(F8)

# TWEET 50



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	49.5 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique Ø 30mm
<b>Suspension arrière</b>	Mono amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour Ø 130 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2000 x 690 x 1125 mm
<b>Empattement</b>	1330 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	100 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,7 l
<b>Taille pneu avant</b>	90/80-16
<b>Taille pneu arrière</b>	90/80-16

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation 50 cm<sup>3</sup> 4T avec refroidissement par air
- Coffre pour un casque ½ jet à écran
- Frein AV à disque Ø 226 mm
- Boîte à gants verrouillable
- Plancher plat
- Éclairage permanent
- Repose-pieds passager alu escamotables
- Ensemble porte-bagages / poignée de maintien passager alu
- Selle mono peau double couture
- Béquille latérale
- Top case, pare brise, manchons et tablier pilote proposés en accessoires



Jet Black  
(M7)



Iron Grey  
(M8)



Dune  
(M9)

# TWEET 125



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	124.6 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique Ø 30 mm
<b>Suspension arrière</b>	Double amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Ø 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2000 x 690 x 1125 mm
<b>Empattement</b>	1330 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	109 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,7 l
<b>Taille pneu avant</b>	90/80-16
<b>Taille pneu arrière</b>	110/70-16

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation 125 cm<sup>3</sup> avec refroidissement par air
- Coffre pour un casque ½ jet à écran
- Tableau de bord digital
- Boîte à gants verrouillable
- Plancher plat
- Frein AV à disque Ø 226 mm
- Frein AR à disque Ø 226 mm
- Double amortisseur AR
- Éclairage permanent
- Repose-pieds passager alu escamotables
- Ensemble porte-bagages / poignée de maintien passager alu
- Selle mono peau double couture
- Béquille latérale
- Top case, pare brise, manchons et tablier pilote proposés en accessoires



Jet Black  
(M7)



Iron Grey  
(M8)



Dune  
(M9)

# TWEET 150



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	150,6 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique Ø 30 mm
<b>Suspension arrière</b>	Double amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 226 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Ø 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2000 x 690 x 1125 mm
<b>Empattement</b>	1330 mm
<b>Hauteur de selle</b>	800 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	109 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	5,7 l
<b>Taille pneu avant</b>	90/80-16
<b>Taille pneu arrière</b>	110/70-16

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation 150 cm<sup>3</sup> avec refroidissement par air
- Coffre pour un casque ½ jet à écran
- Tableau de bord digital
- Boîte à gants verrouillable
- Plancher plat
- Frein AV à disque Ø 226 mm
- Frein AR à disque Ø 226 mm
- Double amortisseur AR
- Éclairage permanent
- Repose-pieds passager alu escamotables
- Ensemble porte-bagages / poignée de maintien passager alu
- Selle mono peau double couture
- Béquille latérale
- Top case, pare brise, manchons et tablier pilote proposés en accessoires



Jet Black  
(M7)



Iron Grey  
(M8)



Dune  
(M9)

# SUM-UP



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps
<b>Refroidissement</b>	Air
<b>Alimentation</b>	Carburateur
<b>Cylindrée</b>	124.6 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique hydraulique
<b>Suspension arrière</b>	Double amortisseur hydraulique
<b>Frein avant</b>	Disque Ø 220 mm
<b>Frein arrière</b>	Tambour Ø 130 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	1960 x 690 x 1090 mm
<b>Empattement</b>	1370 mm
<b>Hauteur de selle</b>	770 mm
<b>Poids en ordre de marche</b>	115 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	6 l
<b>Taille pneu avant</b>	130/60-13
<b>Taille pneu arrière</b>	130/60-13

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coffre sous selle pour un casque jet à écran
- Poignée AR support top case
- Béquille latérale
- Démarrage électrique et kick
- Double optiques et double veilleuses
- Éclairage permanent - Euro 3



Bleu Nuit  
Argent Métal  
(E6)



Noir Nacré  
Argent Métal  
(NK)



Rouge Arizona  
Argent Métal  
(F7)

# LXR 125/200i



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	125 carburateur et 200 Injection
<b>Cylindrée</b>	124.5 / 171.2cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 33 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 220 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 220 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2065 x 705 x 1255
<b>Empattement</b>	1385 mm
<b>Hauteur de selle</b>	795 mm
<b>Poids (à sec)</b>	135 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	8 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 100/80-16"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 120/80-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Motorisation Euro3 125 carbu et 200 inj
- Coffre pour 1 casque jet à écran
- Ouverture coffre électrique (commodo) et mécanique (capot AR)
- Hauteur selle optimisée (790mm)
- Saute-vent fumé
- TdB avec jauge essence - jauge T° - montre digitale
- Freinage AV/AR à disque 220mm
- Béquille latérale avec contact anti démarrage
- Ensemble porte-bagages/poignée maintien passager
- Remplissage essence indépendant et verrouillable
- Accroche sac
- Repose-pieds passager escamotables
- Top case et pare-brise haut livrés en accessoires



Ink Blue  
(N5)



Dark Grey  
(N6)



Cotton White  
(M2)

# GEOPOLIS 125



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	124,8 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlx</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	159 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l (10l sur ABS)
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 110/70-16"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 140/70-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Tableau de bord semi digital
- Selle bi peau spécifique avec double couture grise
- Dossieret pilote
- Repose-pieds escamotables
- Pads latéraux en 2 parties dont une chromée
- Pare-brise
- Coffre 1 casque (1/2jet à écran + chaîne antiviol)
- Boîte à gants centrale - Accroche-sac
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobilizer avec clé de contact codée
- Freinage ABS/PBS (version Urban)
- Système antiviol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# GEORS 125



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	124,8 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	159 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 110/70-16"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 140/70-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes AV et AR noires avec flancs usinés
- Fourche (noir satiné)
- Étriers frein AV et AR peints en rouge
- Selle spécifique bi peau, couture rouge
- Pare-brise sport fumé
- Rétroviseurs racing
- Grille d'échappement noire
- Pièces carrosserie intérieures « TM noir »
- Pads latéraux en 2 parties dont une peinte (NK ou BL selon coloris)
- Carrosserie peinte en Noir nacré ou Blanc neige
- Poignée AR, repose pieds passager et enjoliveur de fourche peint en noir mat & garde-boue AV sur coloris BL



Noir Nacré/  
Noir Mat  
(NK)



Blanc Neige/  
Noir Mat  
(BL)



# GEOPOLIS 300 Classique / 250 ABS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	244,3 cm <sup>3</sup> / 278.3cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm (240 pour l'ABS)
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	159 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l (10l sur ABS)
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	110/70-16"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	140/70-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Tableau de bord semi digital
- Dossieret pilote
- Repose-pieds escamotables
- Pads latéraux en 2 parties dont une chromée
- Pare-brise
- Coffre 2 casques (1/2jet à écran + 1/2jet)
- Boîte à gants centrale - Accroche-sac
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)
- Freinage ABS/PBS (version Urban)



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# GEO RS 300



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	278.3 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	159 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	110/70-16"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	140/70-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes AV et AR noires avec flancs usinés
- Fourche (noir satiné)
- Étriers frein AV et AR peints en rouge
- Selle spécifique bi peau, couture rouge
- Pare-brise sport fumé
- Rétroviseurs racing
- Grille d'échappement noire
- Pièces carrosserie intérieures « TM noir »
- Pads latéraux en 2 parties dont une peinte (NK ou BL selon coloris)
- Poignée AR, repose pieds passager et enjoliveur de fourche peint en noir mat & garde-boue AV sur coloris BL



Noir Nacré  
(NK)



Blanc Neige/  
Noir Mat  
(BL)

# GEOSTYLE 300



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	278.3cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	159 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	110/70-16"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	140/70-16"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Coloris spécifique Vanilla (M5)
- Déco spécifique GEOSTYLE
- Pièces carrosserie intérieures « TM noir »
- Pads latéraux en 2 parties (sup chromée & inf TM noir)
- Pare-brise sport fumé
- Selle spécifique brune « façon cuir »



Vanilla  
(M5)

# GEOPOLIS 400



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	398.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm (240 pour l'ABS)
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	202 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l (10l sur ABS)
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 110/70-16"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pads latéraux en 2 parties dont une chromée
- Selle bi peau spécifique avec double couture grise
- Système de liaison moteur/châssis D-S-L
- Pneu AR 150/70-14
- Échappement inox poli
- Tableau de bord semi digital gradué jusqu'à 180km/h
- Dossieret pilote, repose-pieds escamotables
- Pare-brise
- Coffre 1 casques (1/2jet à écran + chaîne antivol)
- Boîte à gants centrale, Accroche-sac
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)
- Freinage ABS/PBS (version Urban)



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# GeoRS 400



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	398.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	202 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	110/70-16"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Jantes AV et AR noires avec flancs usinés
- Fourche (noir satiné)
- Selle spécifique bi peau, couture rouge
- Pare-brise sport fumé
- Rétroviseurs racing
- Grille d'échappement noire
- Pièces carrosserie intérieures « TM noir »
- Pads latéraux en 2 parties dont une peinte (NK ou BL selon coloris)
- Poignée AR, repose pieds passager et enjoliveur de fourche peints en noir mat & garde-boue AV sur coloris BL



Noir Nacré  
(NK)



Blanc Neige/  
Noir Mat  
(BL)

# GEOPOLIS 500



## FICHE TECHNIQUE

<b>Année de lancement</b>	2008
<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	492.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Double disque 263 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2170 x 770 x 1475 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Hauteur de selle</b>	805 mm
<b>Poids</b>	202 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.5 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 110/70-16"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pads latéraux en 2 parties dont une chromée
- Selle bi peau spécifique avec double couture grise
- Système de liaison moteur/châssis D-S-L
- Freinage AV double disque 2 X 263mm
- Pneu AR 150/70-14
- Échappement inox poli
- Tableau de bord semi digital gradué jusqu'à 180km/h
- Dossier pilote, repose-pieds escamotables
- Pare-brise
- Coffre 1 casque (1/2jet à écran + chaîne antivol)
- Boîte à gants centrale, Accroche-sac
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# SATELIS 125 / 125 ABS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	124,8 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 210 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1425 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	160 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 120/70-14"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Ordinateur de bord digital
- Dossieret pilote
- Pare-brise
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Coffre à ouverture automatique assistée par vérins hydrauliques (capacité : 2 casques intégraux)
- Boîte à gants latérale gauche - Étui à lunettes sur guidon
- Accroche-sac - Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Télécommande pour ouverture du coffre à distance (option)
- Système antivol par chaîne 130 cm exclusif by ABUS (version EXECUTIVE)
- Freinage ABS/PBS (version URBAN et EXECUTIVE)
- Échappement en inox poli
- Béquille latérale type moto (permet de faire tourner le moteur au ralenti tout en conservant la sécurité anti démarrage)



Blanc Nacré  
(F5)



Gris quartz  
(J1)



Noir Nacré  
(NK)



Havane  
(H8)



Bronze  
(M)

# SATELIS 125 RS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	124,8 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 210 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1320 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	160 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13,2 l
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	120/70-14"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pare-brise sport (fumé)
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Selle sport (double couture rouge, insert peau alcantara)
- Jantes noires avec flancs usinés
- Étriers de frein rouges
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37mm noir mat
- Déco spécifique
- Échappement en inox poli
- Grille d'échappement noire
- Béquille latérale type moto (permet de faire tourner le moteur au ralenti tout en conservant la sécurité anti démarrage)
- Freinage ABS/PBS (version URBAN)



Noir Mat  
Noir Nacré  
(N1)



Blanc Neige  
Noir Mat  
(BL)



# SATELIS 125 Compressor



## FICHE TECHNIQUE

### Type de moteur

Monocylindre 4 temps suralimenté par compresseur volumétrique

### Refroidissement

Liquide

### Alimentation

Injection électronique

### Cylindrée

124,8 cm<sup>3</sup>

### Suspension avant

Fourche téles. hydraulique 37 mm

### Suspension arrière

2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.

### Frein avant

Disque 260 mm

### Frein arrière

Disque 210 mm

### Type de freinage

Classique ou ABS

### Dimensions Lxlxh

2152 x 765 x 1425 mm

### Empattement

1500 mm

### Hauteur de selle

784 mm

### Poids

171 kg

### Réservoir d'essence

13,2 l

### Taille pneu avant Tubeless

120/70-14"

### Taille pneu arrière Tubeless

140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Ordinateur de bord digital
- Dossieret pilote
- Pare-brise
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Coffre à ouverture automatique assistée par vérins hydrauliques. Capacité : 1 casque intégral
- Boîte à gants latérale gauche
- Étui à lunettes sur guidon
- Accroche-sac
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobilizer avec clé de contact codée
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (version EXECUTIVE)
- Télécommande pour ouverture du coffre à distance (option)
- Freinage ABS/PBS (version EXECUTIVE)



# SATELIS 125 BlackSat



## FICHE TECHNIQUE

### Type de moteur

Monocylindre 4 temps suralimenté par compresseur volumétrique

### Refroidissement

Liquide

### Alimentation

Injection électronique

### Cylindrée

124,8 cm<sup>3</sup>

### Suspension avant

Fourche téles. hydraulique 37 mm

### Suspension arrière

2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.

### Frein avant

Disque 260 mm

### Frein arrière

Disque 210 mm

### Type de freinage

Classique ou ABS

### Dimensions Lxlxh

2152 x 765 x 1320 mm

### Empattement

1500 mm

### Hauteur de selle

784 mm

### Poids

171 kg

### Réservoir d'essence

13,2 l

### Taille pneu avant Tubeless

120/70-14"

### Taille pneu arrière Tubeless

140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pare-brise sport (fumé)
- Grille d'échappement titanium
- Selle sport (double couture rouge insert peau alcantara)
- Jantes noires avec flancs usinés
- Étriers de freins rouges
- Nouvelle déco
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37mm couleur noire
- Commande plip à distance de série (sur toutes les versions)
- Freinage ABS/PBS (version EXECUTIVE)
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (EXECUTIVE)



# SATELIS 125 WhiteSat



## FICHE TECHNIQUE

### Type de moteur

Monocylindre 4 temps suralimenté par compresseur volumétrique

### Refroidissement

Liquide

### Alimentation

Injection électronique

### Cylindrée

124,8 cm<sup>3</sup>

### Suspension avant

Fourche téles. hydraulique 37 mm

### Suspension arrière

2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.

### Frein avant

Disque 260 mm

### Frein arrière

Disque 210 mm

### Type de freinage

Classique ou ABS

### Dimensions Lxlxh

2152 x 765 x 1320 mm

### Empattement

1500 mm

### Hauteur de selle

784 mm

### Poids

171 kg

### Réservoir d'essence

13,2 l

### Taille pneu avant

Tubeless 120/70-14"

### Taille pneu arrière

Tubeless 140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pare-brise sport (fumé)
- Grille d'échappement titanium
- Selle sport (double couture rouge insert peau alcantara)
- Jantes noires avec flancs usinés
- Étriers de freins gris (version EXECUTIVE)
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37mm couleur noire
- Déco spécifique à chaque version,
- Coques rétroviseurs peintes en BL (sur WhiteSat)
- Commande plip à distance de série (sur toutes les versions)
- Freinage ABS/PBS (version EXECUTIVE)
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (EXECUTIVE)



Blanc  
(BL)

# SATELIS 250



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	244,3 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1425 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	160 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13.2 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 120/70-14"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Ordinateur de bord digital
- Dossieret pilote
- Pare-brise
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Coffre à ouverture automatique assistée par vérins hydrauliques (capacité : 2 casques intégraux)
- Boîte à gants latérale gauche
- Étui à lunettes sur guidon
- Accroche-sac
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Freinage ABS/PBS (version URBAN)
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)
- Télécommande pour ouverture du coffre à distance (option)



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# SATELIS 250 RS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	244.3 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 37 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 226 mm sur 250cc
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1320 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	160 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	13,2 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 120/70-14"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 140/60-13"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Pare-brise sport (fumé)
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Selle sport (double couture rouge, insert peau alcantara)
- Jantes noires avec flancs usinés
- Étriers de frein rouges
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37mm noir mat
- Pièces carrosserie peintes noir brillant / noir mat
- Déco spécifique
- Grille d'échappement noire
- Béquille latérale



# SATELIS 400



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	398.9 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 40 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 2x260 mm ou 260 mm ABS
<b>Frein arrière</b>	Disque 240 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1425 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	213 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	14 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 120/70-14"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Ordinateur de bord digital
- Dossieret pilote
- Pare-brise
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Coffre à ouverture automatique assistée par vérins hydrauliques. Capacité : 2 casques intégraux
- Boîte à gants latérale gauche
- Étui à lunettes sur guidon
- Accroche-sac
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Freinage ABS/PBS (version URBAN)
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)
- Télécommande pour ouverture du coffre à distance (option)
- Système de liaison moteur/châssis D-S-L



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# SATELIS 500



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	492.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 40 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 2x260 mm ou 260 mm ABS
<b>Frein arrière</b>	Disque 240 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique ou ABS
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1425 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	213 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	14 l
<b>Taille pneu avant Tubeless</b>	120/70-14"
<b>Taille pneu arrière Tubeless</b>	150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Ordinateur de bord digital
- Dossieret pilote
- Pare-brise
- Verrouillage/déverrouillage centralisé
- Coffre à ouverture automatique assistée par vérins hydrauliques. Capacité : 2 casques intégraux
- Boîte à gants latérale gauche
- Étui à lunettes sur guidon
- Accroche-sac
- Prise 12V pour recharge téléphone
- Immobiliser avec clé de contact codée
- Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- Freinage ABS/PBS (version Urban)
- Système antivol par chaîne 130cm exclusif by ABUS (option)
- Télécommande pour ouverture du coffre à distance (option)
- Système de liaison moteur/châssis D-S-L



Noir Nacré  
(NK)



Gris Quartz  
(J1)



Havane  
(H8)

# SATELIS 400 / 500 RS



## FICHE TECHNIQUE

<b>Type de moteur</b>	Monocylindre 4 temps 4 soupapes
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Cylindrée</b>	398.9 cm <sup>3</sup> / 492.7 cm <sup>3</sup>
<b>Suspension avant</b>	Fourche téles. hydraulique 40 mm
<b>Suspension arrière</b>	2 amortisseurs hydrauliques 4 pos.
<b>Frein avant</b>	Disque 2x260 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque 240 mm
<b>Type de freinage</b>	Classique
<b>Dimensions Lxlxh</b>	2152 x 765 x 1320 mm
<b>Empattement</b>	1500 mm
<b>Hauteur de selle</b>	784 mm
<b>Poids</b>	213 kg
<b>Réservoir d'essence</b>	14 l
<b>Taille pneu avant</b>	Tubeless 120/70-14"
<b>Taille pneu arrière</b>	Tubeless 150/70-14"

## EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- > Pare-brise sport (fumé)
- > Rétroviseurs panoramiques avec glace asphérique
- > Selle sport (double couture rouge, insert peau alcantara)
- > Jantes noires avec flancs usinés
- > Fourche télescopique hydraulique Ø 40mm noir mat
- > Pièces carrosserie peintes noir brillant / noir mat
- > Déco spécifique

