

SCOOTERS 50 cm³

Collection 2010



PEUGEOT
SCOOTERS

city



FaceScoot VOGUE

Informations générales

Moteur Monocylindre 2 temps / 49,1 cm³
 Frein AV Tambour Ø90 mm
 Frein AR Tambour Ø90 mm
 Pneu AV 2 1/4 - 16
 Pneu AR 2 1/4 - 16

Présentation

Un produit mythique qui rend la mobilité plus que jamais accessible et tendance !



- Jantes aluminium
- Compteur rétro éclairé
- Existe en version variateur



FaceScoot V-CLIC

Informations générales

Moteur Monocylindre 4 temps / 49,5 cm³
 Frein AV Disque Ø155 mm
 Frein AR Tambour Ø110 mm
 Pneu AV 3,5 - 10
 Pneu AR 3,5 - 10

Présentation

Capable de loger un casque jet à écran sous la selle, V-CLIC offre un plancher plat toujours très pratique, pour un prix tout doux.



- Poignée de maintien passager
- Logement sous selle pour un casque Jet à écran
- Plancher plat
- Béquille latérale
- Optique design



FaceScoot TWEET



FaceScoot TWEET

Informations générales

Moteur Monocylindre 4 temps / 49,5 cm³
 Frein AV Disque Ø226 mm
 Frein AR Tambour Ø130 mm
 Pneu AV 90/80-16
 Pneu AR 90/80-16

Présentation

Ses grandes roues vous procurent agilité et confort et vous transportent en toute élégance. Disponibilité commerciale mai 2010



- Coffre pour un casque 1/2 Jet à écran
- Plancher plat
- Repose-pieds escamotables
- Boîte à gants verrouillable





LUDIX

FaceScoot ONE

Informations générales

Moteur Monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV Tambour Ø110 mm
 Frein AR Tambour Ø110 mm
 Pneu AV 90/90-10
 Pneu AR 90/90-10

Présentation

Ludix One vous offre la mobilité à un prix attractif.



- Phare lenticulaire
- Antivol de direction
- Clignotants cristal



LUDIX



FaceScoot ONE BIPLACE

Informations générales

Moteur Monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV Tambour Ø110 mm
 Frein AR Tambour Ø110 mm
 Pneu AV 90/90-10
 Pneu AR 90/90-10

Présentation

Votre compagnon idéal pour parcourir la ville. Disponible en version luxe avec frein à disque avant Shurricane Ø 155 et jantes aluminium



- Double phare 35 W
- Démarreur électrique
- Repose-pieds passager escamotables
- Selle biplace
- Poignée de maintien passager



LUDIX



FaceScoot TREND

Informations générales


Moteur Monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV Disque Shurricane Ø170 mm
 Frein AR Tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 130/70-12

Présentation

Léger, hyper compact, Ludix Trend est conçu pour affronter la ville en toutes circonstances.



- Jantes 12"
- Top-case de série de 32 litres
- Repose-pieds passager escamotables
- Démarreur électrique



city



city



FaceScoot VIVACITY

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque Ø200 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 120/70-12

Présentation

Scoter urbain tendance, prêt à révolutionner la ville. Avec 35 litres de capacité de rangement, il ne manque ni d'idées, ni de... coffres !



- Coffre "Jet-In" dans tablier avant pour 1/2 Jet à écran
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Tableau de bord digital
- Plancher plat
- Prise 12 V.



FaceScoot 4 TEMPS

Informations générales


Moteur monocylindre 4 temps / 49,5 cm³
 Frein AV disque Ø200 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 120/70-12

Présentation

Vivacity est aussi disponible en version 4 temps. Plus silencieux et plus économique.



- Coffre sous selle pour casque intégral
- Coffre "Jet-In" dans tablier avant pour 1/2 Jet à écran
- Poignée de maintien passager en aluminium
- Béquille latérale



FaceScoot SIXTIES

Informations générales


Moteur monocylindre 4 temps / 49,5 cm³
 Frein AV disque Ø200 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 120/70-12

Présentation

Avec son look rétro, Vivacity Sixties se décline en deux coloris. Disponibilité commerciale avril 2010.



- Selle vintage
- 2 rétroviseurs chromés
- Décors spécifiques "Sixties"
- Enjoliveurs face avant chromés
- Poignée de maintien passager en aluminium
- Tableau de bord digital



Le plaisir de rouler au quotidien

city



FaceScoot ELYSTAR

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,1 cm ³
Frein AV	disque Ø226 mm
Frein AR	disque Ø180 mm
Pneu AV	120/70-12
Pneu AR	120/70-12



Présentation

Elystar est un scooter maniable qui vous facilitera la ville. Un concept "mini GT" en 50 cm³.



- Optique avant design
- Tableau de bord digital
- Dossier pilote
- Plancher plat
- Poignée maintien aluminium
- Logement sous selle pour un casque intégral et un 1/2 Jet à écran



FUN



NAKED

FaceScoot

NAKED

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque shurricane Ø155 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/90-10
 Pneu AR 130/90-10

Présentation

Maniable et robuste, il n'a pas oublié d'être fun et malin.



- Guidon naked avec potence apparente
- Pneus off-road
- Frein avant à disque Shurricane
- Jantes alu noires au design exclusif
- Repose-pieds passager escamotables



Blanc Neige
BL



SNAKE

FaceScoot

FURIOUS

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque shurricane Ø170 mm
 Frein AR disque Ø190 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 130/70-12

Présentation

Snake Furious est idéal pour rider dans la jungle urbaine.



- Selle bi-peaux double couture rouge
- Guidon naked avec potence apparente et embouts alu



- Marche-pieds aluminium
- Jantes 12" noires usinées



Blanc Neige
BL

Noir Mat
N1



BLASTER

FaceScoot

RS 12

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque Shurricane Ø170 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 130/70-12

Présentation

Blaster pour un maximum de sensations sur l'asphalte.



- Refroidissement liquide
- Marche-pieds aluminium
- Selle bi-peaux avec double couture rouge
- Rétroviseurs type "carbone"
- Frein à disque avant Shurricane
- Jantes 12" noires usinées



Technik Blue
Blanc E9

Rouge Splendor Mat
TV G6



BLASTER

FaceScoot

ICE BLADE

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque Shurricane Ø170 mm
 Frein AR disque Ø190 mm
 Pneu AV 120/70-12
 Pneu AR 130/70-12

Présentation

Ice Blade, version tribale du Blaster propose des décors spécifiques et des équipements qui renforcent son côté sportif.



- Refroidissement liquide
- Décors Tribal Ice Blade
- Amortisseur blanc
- Marche-pieds aluminium
- Jantes 12" noires usinées
- Pot sport à cartouche inversée



Blanc Neige
BL



FaceScoot TKR 10

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,1 cm ³
Frein AV	disque Shurricane Ø190 mm
Frein AR	tambour Ø110 mm
Pneu AV	120/90-10
Pneu AR	130/90-10

Présentation

TKR 10 impose son style sur toutes les surfaces.



- Selle bi-peaux
- Jantes 10" noires
- Phare double optique
- Disque avant Shurricane
- Coffre pour un casque intégral



FaceScoot TKR 12

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,1 cm ³
Frein AV	disque Shurricane Ø190 mm
Frein AR	tambour Ø110 mm
Pneu AV	120/70-12
Pneu AR	130/70-12

Présentation

Maniable et robuste, TKR 12 est aussi à l'aise en ville que dans les grands espaces.



- Jantes blanches 12" équipées de pneu taille basse
- Ensemble de frein AJP
- Disque avant Shurricane avec étrier rouge
- Pads latéraux et bas de caisse blancs
- Amortisseur blanc



TKR FaceScoot 10 FURIOUS

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,1 cm ³
Frein AV	disque Shurricane Ø190 mm
Frein AR	tambour Ø110 mm
Pneu AV	120/90-10
Pneu AR	130/90-10

Présentation

Taillé pour l'aventure, TKR 10 Furious est fait pour toi !



- Poignée passager, repose-pieds, support garde-boue et béquille latérale rouge anodisé



- Amortisseur chromé
- Disque avant Shurricane
- Guidon naked avec compteur digital



TKR FaceScoot 12 FURIOUS

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,1 cm ³
Frein AV	disque Shurricane Ø190 mm
Frein AR	tambour Ø110 mm
Pneu AV	120/70-12
Pneu AR	130/70-12

Présentation

TKR 12 Furious pour rider sur tes spots préférés en toute de liberté.



- Guidon naked blanc avec embouts de poignées alu et compteur digital
- Marche-pieds aluminium
- Jantes 12" blanches
- Pads latéraux et bas de caisse blancs



CHOISIS TA TRACE

FLIN

sport



SPEEDFIGHT 3

FaceScoot AIR

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque Shurricane Ø215 mm
 Frein AR tambour Ø110 mm
 Pneu AV 130/60-13
 Pneu AR 130/60-13

Présentation

Avec son regard acéré et ses lignes tendues, Speedfight 3 affiche une personnalité hors du commun. **Disponible en version 4 temps.**



- Tableau de bord digital complet
- Frein avant à disque Shurricane
- Etrier radial à double piston
- Repose-pieds passager escamotables
- Coffre pour 1 casque intégral



- Grey Stone Noir Nacré **H5**
- Rouge Dragon Noir Nacré **G9**
- Bleu Saphir Noir Nacré **H1**



SPEEDFIGHT 3

FaceScoot LIQUIDE

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque shurricane Ø215 mm
 Frein AR disque Ø190 mm
 Pneu AV 130/60-13
 Pneu AR 130/60-13

Présentation

Avec un look hyper racé Speedfight 3 vous offre le plein d'émotions à chaque sortie.



- Selle bi-peaux
- Aileron sport
- Clignotant cristal
- Pot sport à cartouche inversée
- Amortisseur hydraulique à cartouche séparée
- Frein à disque AV/AR Shurricane
- Plug In 12V.
- Kit système HIFI mp3 avec commande au guidon (en option)
- Repose-pieds passager aluminium escamotables



- Grey Stone Noir Nacré **H5**
- Rouge Dragon Noir Nacré **G9**
- Bleu Saphir Noir Nacré **H1**



SPEEDFIGHT 3

FaceScoot RS

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,9 cm³
 Frein AV disque Shurricane Ø215 mm
 Frein AR air = tambour Ø110 mm
 liquide = disque Shurricane Ø190 mm
 Pneu AV 130/60-13
 Pneu AR 130/60-13

Présentation

Cette version RS noir ou blanche apporte une touche de dynamisme supplémentaire. **Disponible en version air et liquide.**



- Selle bi-peaux
- Aileron sport
- Frein à disque avant Shurricane
- Jantes 13" noires usinées
- Etrier radial à double piston
- Pot sport à cartouche inversée
- Tableau de bord digital



- Mad Black Noir Nacré **H6**
- Icy White **F8**



Racing spirit*



FaceScoot JET C-TECH

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,9 cm ³	▶
Frein AV	disque Ø226 mm	○
Frein AR	disque Ø190 mm	○
Pneu AV	120/70-12	▶
Pneu AR	130/70-12	

Présentation

Jet C-Tech accroche le regard avec ses lignes audacieuses.



- Phare lenticulaires doubles optiques
- Coffre sous selle pour casque intégral
- Cadre périmétrique DPF



- Amortisseur central
- Pot sport à cartouche inversée



FaceScoot DARKSIDE

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,9 cm ³	▶
Frein AV	disque Shurricane Ø226 mm	○
Frein AR	disque Shurricane Ø190 mm	○
Pneu AV	130/60-13	▶
Pneu AR	130/60-13	

Présentation

Jet C-Tech DarkSide pousse le concept de scooter sportif à l'extrême.



- Tableau de bord complet
- Frein AV à disque Shurricane
- Refroidissement liquide
- Jantes noires
- Coffre pour 1 casque intégral
- Cadre périmétrique DPF



FaceScoot ICE BLADE

Informations générales


Moteur	monocylindre 2 temps / 49,9 cm ³	▶
Frein AV	disque Shurricane Ø226 mm	○
Frein AR	disque Shurricane Ø190 mm	○
Pneu AV	130/60-13	▶
Pneu AR	130/60-13	

Présentation

Avec son look irréprochable et son comportement routier qui te scotche à la route Ice Blade t'offre l'adrénaline en plus...



- Tableau de bord complet
- Frein avant à disque Shurricane
- Plancher aluminium
- Coffre pour 1 casque intégral
- Cadre périmétrique DPF
- Refroidissement liquide



sport



XP6

FaceScan TRACK

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,7 cm³
 Frein AV disque Ø240 mm
 Frein AR disque Ø180 mm
 Pneu AV 80/90-21
 Pneu AR 110/80-18



- Fourche télescopique hydraulique Ø 37
- Réglage amortisseur arrière 2 positions
- Jantes aluminium noires
- Compteur digital
- Refroidissement liquide
- 6 vitesses



*Pulsar Blue PB



*Orange Formula PB

*Teinté Masse



XP6

FaceScan TOP-ROAD

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,7 cm³
 Frein AV disque Ø240 mm
 Frein AR disque Ø180 mm
 Pneu AV 100/80-17
 Pneu AR 130/70-17



- Jantes noires à bâtons
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37
- Compteur digital
- Refroidissement liquide
- 6 vitesses
- Réglage amortisseur arrière 2 positions



*Noir Nacré NK



*Blanc Neige BL

*Teinté Masse

Enduro Supermotard



XPS

FaceScan TRACK

Informations générales

Moteur monocylindre 2 temps / 49,7 cm³
 Freins AV disque Ø240 mm
 Freins AR disque Ø200 mm
 Pneus AV 80/90-21
 Pneus AR 110/80-18



- Cadre périmétrique
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37 mm
- Réglage amortisseur arrière 2 positions
- Jantes aluminium renforcées
- Compteur digital
- Refroidissement liquide
- 6 vitesses



Pulsar Blue PB

Orange Métallisé F9



XPS

FaceScoot TOP-ROAD

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,7 cm ³
Frein AV	disque Ø260 mm
Frein AR	disque Ø200 mm
Pneu AV	100/80-17
Pneu AR	130/70-17



- Cadre périmétrique
- Fourche télescopique hydraulique Ø 37 mm
- Réglage amortisseur arrière 2 positions
- Jantes aluminium renforcées
- Compteur digital
- Refroidissement liquide
- 6 vitesses



Noir
N1

Blanc Neige
BL



FaceScoot XR7

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,7 cm ³
Freins AV	disque Ø300 mm
Freins AR	disque Ø220 mm
Pneus AV	100/80-17
Pneus AR	130/70-17

disponibilité commerciale du XR7 Blanc avril 2010



- Double optique
- Etrier de frein avant radial
- Fourche inversée Ø 41 mm
- Mono amortisseur central
- Compteur digital/ analogique
- Rétroviseurs racing avec clignotant intégrés
- Echappement racing



Blanc Neige
BL

Rouge Torero
RT

Hypersport

sport



FaceScoot NK7

Informations générales

Moteur	monocylindre 2 temps / 49,7 cm ³
Freins AV	disque Ø300 mm
Freins AR	disque Ø220 mm
Pneu AV	100/80-17
Pneu AR	130/70-17

disponibilité commerciale avril 2010




- Compteur digital/ analogique
- Refroidissement liquide
- 6 vitesses
- Démarrage électrique
- Mono amortisseur central
- Echappement racing
- Clignotants cristal

Rouge Torero
RT

accessoires

LUDIX • SNAKE • BLASTER



A05734	Accroche-sac
A05721	Aileron arrière cubiqué carbone
A05705	Bac de rangement dans logement batterie
A05729	Béquille latérale
A05712XK	Béquille latérale chromée
A05708	Boîte à gants gauche (verrouillable) et droite
A05733	Cache amortisseur cubiqué carbone
A05716	Déflecteurs latéraux (la paire)
766798	Disque de frein avant "shurricane" PEUGEOT
A05781	Embouts de guidons alu (la paire)
765886	Faisceau de connexion veilleuse
A05719	Kit clignotant
A05715	Manchons pilote
A05713	Pare-brise avec pare-mains intégrés (One et Classic)
A05782	Pare-brise avec pare-mains intégrés (One et Classic Biplace)
A05714	Pare-brise avec pare-mains intégrés (Snake, Blaster, Trend)
A05723	Plancher aluminium (la paire)
A05722	Plancher caoutchouc noir (la paire)
763052N/BH	Poignée de maintien arrière
005580BH/RH	Protège-clignotant avant ou arrière anodisés (la paire)
A05645	Rétroviseur avec rappel de clignotants, cubiqué carbone (la paire)
A05730	Rétroviseur droit
761702	Rétroviseur gauche
761703	Rétroviseur réversible (droit/gauche)
A05717	Tablier de protection pilote
A05703	Sacoques latérales (la paire)

TWEET



A06501	Manchons fourrés
A06502	Pare-brise
A06503	Tablier pilote

V-CLIC



A06404	Manchons fourrés
A06401	Pare-brise
A05848	Porte-bagages
A06403	Tablier pilote

VIVACITY



A06003	Manchons fourrés
A06001	Pare-brise haut avec pare-mains intégrés
A06002	Pare-brise court avec pare-mains intégrés
A06000	Porte-bagages New viva
A06004	Tablier de protection pilote


ELYSTAR



005513	Béquille latérale
A05601	Dosseret confort pilote
005591	Dosseret passager
A05593	Manchons pilotes
A05595	Pare-brise court
A05594	Pare-brise haut
005890MA/NK/PB/VS/VT	Pare-mains peints (la paire)
5467	Poignée de maintien arrière
A05597	Porte bagages double fonction
5578	Repose pieds passager caoutchouc (la paire)
5527	Rétroviseur droit
5528	Rétroviseur gauche
005896	Sabot de protection
A05596	Tablier de protection pilote
005552	Visserie pare-brise court / pare-mains
005551	Visserie pare-brise haut / pare-mains

TKR

005499	Antivol BOA
005374	Accroche-sac
005516	Béquille latérale noire
A05745	Disque de frein avant "Shurricane" BRAKING
767731	Disque de frein avant "Shurricane" PEUGEOT
A05799	Garde-boue arrière mono-bras
A05645	Rétroviseurs avec rappel de clignotant, cubiqué carbone (la paire)
747848	Rétroviseur droit effet carbone
A05664	Rétroviseurs effet carbone (la paire)
740432XK	Repose-pieds passager aluminium escamotable (l'unité)
A05647	Pads cubiqués carbone (1 avant central et 2 avant latéraux)
A05646	Pads cubiqués carbone (2 latéraux arrières)
005580BH/RH	Protège clignotants avant ou arrière anodisés (la paire)

SPEEDFIGHT

A06103	Béquille latérale
TGMW00	Kit Méga Watt complet
A06101	Pare-brise court avec pare-mains intégrés
A06102	Pare-brise haut avec pare-mains intégrés
A06111	Plancher alu
A06100	Porte-bagages

JET C-TECH

A05633	Béquille latérale
763754	Bouchon plastique pour tête de fourche percée
A05630PB/RT/TV/NK	Bulle haute
766424	Disque de frein avant "shurricane" PEUGEOT
748163N	Enjoliveur de compteur cubiqué carbone
A05635	Plancher aluminium (la paire)
A05631	Porte-bagages avec poignées passager intégrées
A05645	Rétroviseurs avec rappel de clignotants, cubiqués carbone (la paire)
A05664	Rétroviseurs effet carbone (la paire)

city / fun / sport

TOP-CASE

A05798	Dosseret passager top case 29 litres
A06216	Dosseret passager top case 30 litres
A05834	Dosseret passager top case 35 et 46 litres
A06215	Kit feu stop top case 30 litres
A05859N	Top-case 29 litres brut
A05870 A6/BA/BL/B6/E7/F5/NK/PB/RT/SP/TV	Top-case 29 litres peint
A05616N	Top-case 30 litres noir brut
A05839N	Top-case 35 litres noir brut
A05839A6/BA/NK/E7/F1/B6/H8/M2/N5/N6	Top-case 35 litres peint
A05833N	Top-case 46 litres noir brut
A05833A6/BA/C7/E7/F5/NK/SP/TV/BL/G3/H8	Top-case 46 litres peint

Une gamme complète d'accessoires disponibles.
 Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre
 concessionnaires, ou rendez-vous sur notre site
www.peugeot-scooters.fr

	CYCLO		V-CLIC	TWEET	LUDIX				VIVACITY		ELYSTAR	SNAKE		BLASTER	
	Vogue	Vogue à variateur			One	One Biplace	One Biplace luxe	Trend		4 Temps Sixties		Snake Furious	Snake Naked	Blaster RS 12	Blaster Ice Blade
MOTEUR															
Type	Monocylindre 2 temps		Monocylindre 4 temps horizontal	Monocylindre 4 temps horizontal	Monocylindre 2 temps horizontal				Monocylindre 2 temps horizontal / 4 temps horizontal		Monocylindre 2 temps vertical	Monocylindre 2 temps horizontal	Monocylindre 2 temps horizontal		
Cylindrée cm³	49.1		49.5	49.5	49.9				49.9		49.1	49.9		49.9	
Transmission	Primaire par courroie	Primaire par courroie + variateur	Par courroie	Par courroie	Par courroie / double variateur				Embrayage automatique centrifuge / transmission par courroie		Embrayage automatique centrifuge / transmission par courroie	Par courroie / double variateur		Par courroie / double variateur	
Refroidissement	Air		Air	Air	Air				Air		Air	Air		Liquide	
Alimentation	Par clapets et carburateur		Par clapets et carburateur Starter automatique	Par clapets et carburateur Starter automatique	Par clapets et carburateur Starter automatique				Par clapets et carburateur Starter automatique		Par clapets et carburateur Starter automatique	Par clapets et carburateur Starter automatique		Par clapets et carburateur Starter automatique	
PARTIE CYCLE															
Longueur hors tout (mm)	1690		1660	2000	1650	1710	1710	1710	1910	1923	1900	1710		1710	
Largeur au guidon (mm)	620		700	690	670	670	670	670	680	680	720	670		670	
Hauteur sans rétroviseur (mm)	920		1070	1125	1080	1080	1080	1080	1168	1168	1315	1080		1080	
Hauteur de selle (mm)	de 730 à 820		770	800	760	760	760	805	786	786	825	805		805	
Empottement (mm)	1120		1200	1330	1210	1210	1210	1210	1338	1338	1360	1210		1210	
Poids à sec (kg)	41	42	79	100	73	73	73	73.5	95	95	95	76.5	76,5	79.5	
Suspension avant	Fourche télescopique		Fourche télescopique	Fourche télescopique	Fourche mécanique inversée				Fourche télescopique hydraulique		Fourche télescopique hydraulique	Fourche mécanique inversée		Fourche mécanique inversée	
Suspension arrière	Bras de suspension avec 2 amortisseurs		Amortisseur hydraulique	Amortisseur hydraulique	Amortisseur hydraulique				Amortisseur hydraulique		Amortisseur hydraulique	Amortisseur hydraulique		Amortisseur hydraulique	
Frein avant (mm)	Tambour Ø 90		Disque Ø 155	Disque Ø 226	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Disque Shurricane Ø 155	Disque Shurricane Ø 170	Disque Ø 200		Disque Ø 226	Disque Shurricane Ø 170	Disque Shurricane Ø 155	Disque Shurricane Ø 170	
Frein arrière (mm)	Tambour Ø 90		Tambour Ø 110	Tambour Ø 130	Tambour Ø 110				Tambour Ø 110		Tambour Ø 180	Disque Ø 190	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110 / Disque Ø 190	
Pneu avant	2 1/4 - 16		3.5 - 10	90/80 - 16	90/90 - 10	90/90 - 10	100/80 - 10	120/70 - 12	120/70 - 12		120/70 - 12	120/70 - 12	120/90 - 10	120/70 - 12	
Pneu arrière	2 1/4 - 16		3.5 - 10	90/80 - 16	90/90 - 10	90/90 - 10	110/80 - 10	130/70 - 12	120/70 - 12		120/70 - 12	130/70 - 12	130/90 - 10	130/70 - 12	
EQUIPEMENTS															
Tableau de bord	Analogique		Analogique	Analogique	Analogique				Digital et analogique		Digital et analogique	Analogique	Analogique	Analogique	
Logement casque	-		Coffre sous selle pour un casque Jet à écran	Coffre sous selle pour un 1/2 Jet à écran	Top-case optionnel	Top-case optionnel	Top-case optionnel	Top-case de série	Coffre sous selle pour un casque intégral + coffre dans le tablier avant pour 1/2 Jet		Coffre sous selle pour un casque intégral + 1/2 Jet	Top-case optionnel	Top-case optionnel	Top-case optionnel	
Réservoir Essence (litres)	5		6.3	4,8	5.5	5.5	5.5	5.5	8.5		9	5.5	5.5	5.5	

	TKR				SPEEDFIGHT 3			JET C-TECH			MULTIVITESSES					
	TKR 10	TKR 12	10 Furious	12 Furious	Air 2 T / RS	Air 4 T	Liquide / RS	C-Tech	Ice Blade	DarkSide	XP6 Track	XP6 Top-Road	XPS Track	XPS Top-Road	XR7	NK7
MOTEUR																
Type	Monocylindre 2 temps				2 temps	4 temps	2 temps	Monocylindre 2 temps horizontal			Monocylindre 2 temps - refroidissement liquide - 6 vitesses - Euro 2 Démarrage kick + démarrage électrique pour XR7 et NK7					
Cylindrée cm³	49.1				49.9	49.5	49.9	49.9			49.7					
Transmission	Embrayage automatique centrifuge / transmission par courroie				Embrayage automatique centrifuge / transmission par courroie			Par courroie / double variateur			Chaîne de transmission					
Refroidissement	Air				Air	Air	Liquide	Liquide			Liquide					
Alimentation	Par clapets et carburateur Starter automatique				Par clapets et carburateur Starter automatique			Par clapets et carburateur Starter automatique			Par clapets et carburateur Starter manuel					
PARTIE CYCLE																
Longueur hors tout (mm)	1760	1760	1760	1760	1895	1895	1895	1915	1915	1915	1970	1900	2095	1980	2500	2500
Largeur au guidon (mm)	670	670	670	670	700	700	700	720	720	720	750	750	820	820	750	750
Hauteur sans rétroviseur (mm)	1100	1100	1100	1100	1150	1150	1150	1165	1165	1165	1170	1140	1210	1170	1080	1080
Hauteur de selle (mm)	801	801	801	801	810	810	810	820	820	820	905	870	918	898	NC	NC
Empattement (mm)	1250	1250	1250	1250	1257	1257	1257	1314	1314	1314	1283	1226	1380	1380	1310	1310
Poids à sec (kg)	81	81	81	81	97	100	100	106	106	106	83	86	97	98	102	100
Suspension avant	Fourche mécanique inversée				Fourche hydraulique inversée Ø 32			Fourche télescopique bi-hydraulique Ø 32			Fourche télescopique Ø 37		Fourche télescopique Ø 37		Fourche inversé hydraulique Ø 41	
Suspension arrière	Combiné ressort / Amortisseur hydraulique	Combiné ressort / Amortisseur hydraulique	Combiné ressort / Amortisseur hydraulique	Combiné ressort / Amortisseur hydraulique	Amortisseur hydraulique		Amortisseur bi-hydraulique à cartouche séparée	Amortisseur central bi-hydraulique			Amortisseur central 2 positions		Amortisseur central 2 positions		Amortisseur hydraulique	
Frein avant (mm)	Disque Shurricane Ø 190	Disque Shurricane Ø 190	Disque Shurricane Ø 190	Disque Shurricane Ø 190	Disque Shurricane Ø 215	Disque Shurricane Ø 215	Disque Shurricane Ø 215	Disque Ø 226	Disque Shurricane Ø 226	Disque Shurricane Ø 226	Disque Ø 240	Disque Ø 240	Disque Ø 240	Disque Ø 260	Disque Ø 300	Disque Ø 300
Frein arrière (mm)	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Tambour Ø 110	Disque Shurricane Ø 190	Disque Ø 190	Disque Ø 190	Disque Ø 190	Disque Ø 180	Disque Ø 180	Disque Ø 200	Disque Ø 200	Disque Ø 220	Disque Ø 220
Pneu avant	120/90 - 10	120/70 - 12	120/90 - 10	120/70 - 12	130/60 - 13	130/60 - 13	130/60 - 13	120/70 - 12	130/60 - 13	130/60 - 13	80/90 - 21	100/80 - 17	80/90 - 21	100/80 - 17	100/80 - 17	100/80 - 17
Pneu arrière	130/90 - 10	130/70 - 12	130/90 - 10	130/70 - 12	130/60 - 13	130/60 - 13	130/60 - 13	130/70 - 12	130/60 - 13	130/60 - 13	110/80 - 18	130/70 - 17	110/80 - 18	130/70 - 17	130/70 - 17	130/70 - 17
EQUIPEMENTS																
Tableau de bord	Analogique	Analogique	Digital	Digital	Digital et analogique			Analogique			Digital	Digital	Digital	Digital	Digital et analogique	Digital et analogique
Logement casque	Coffre sous selle pour un casque intégral				Coffre sous selle pour un casque intégral			Coffre sous selle pour un casque intégral			-	-	-	-	-	-
Réservoir Essence (litres)	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	6	6	7.8	7.8	12.5	12.5



Peugeot Motocycles
recommande



*Peugeot marque n°1 en France au cumul du nombre d'immatriculations de scooters toutes cylindrées confondues en France à fin 2009. Source des données : Association Auxiliaire de l'Automobile (AAA). **Sauf sur modèle Vogue garantie 6 mois. Photos non contractuelles / Dans un souci constant d'amélioration, Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée. Crédit photos : Fotolia, Valentin Audiovisuel / RCS Montbéliard B 875 550 667 / Médiastat 2009

Cachet concessionaire